デジタルカメラ　キャメディア

2.0メガピクセル・光学3倍ズーム・フルオートコンパクト

NEW

CAMEDIA C-2 Zoom

その完成度は、エレガントなほどに。

フルオートで簡単操作
光学3倍ズーム

CAMEDIA
C-2 Zoom

シンプル & コンパクト

いつでも、つれて歩きたい、コンパクトでシンプルなデザイン。

レンズ保護バリア

シンプルでスタイリッシュなボディは、携帯性に優れた175g*。旅行や結婚式などの特別な日だけではなく、普段でも使いたくなるコンパクトサイズです。また、レンズバリアを閉じれば、レンズはしっかりガードされ、レンズを傷つける心配がありません。カバンに入れても、軽いフットワークで気軽に持ち運べます。

*電池・カードを除く

2.0メガピクセル 高画質

高性能レンズが、美しい瞬間を再現する。

2.0 メガピクセル　明るいレンズ F2.8〜4.9　TruePic 処理

2.0メガピクセル高感度CCDと明るい高性能レンズが生み出す高画質。

2.0メガピクセルの1／3.2インチ・高感度CCDとF2.8〜4.9の明るいレンズを搭載。オリンパス レンズならではの高性能でCCDの能力をフルに引き出し、緻密で色再現も自然な、美しい写真撮影が行えます。もちろん、大きくプリントしても高画質を楽しむことができます。

TruePicでデジタルズームもキレイ。

ひとつひとつの画素情報をフルに活かすオリンパス独自のTruePic処理を採用。あらゆる画質モードで、デジタルズームで、高画質を実現します。

光学3倍ズーム

3倍ズームで、表情のアップも思いのまま。

光学3倍ズーム　（光学×デジタル）7.5倍ズーム

明るい。高性能。キレイに撮れる。オリンパス光学3倍ズーム。

CAMEDIA C-2Zoomは、非球面レンズ2枚をふくむ7群8枚のぜいたくなレンズ構成によって、光学3倍ズームながら開放値F2.8〜4.9という明るさを実現。オリンパスレンズならではの高解像度で、高精細画像が得られます。また、デジタルズーム2.5倍とあわせて、7.5倍ズームが楽しめます。

38mm（35mmフィルム換算）

光学3倍ズーム
114mm（35mmフィルム換算）

（光学×デジタル）7.5倍ズーム

●SQ2モード（640×480ピクセル）選択時では、
最大15倍（光学×デジタル）ズームを実現できます。

CAMEDIA C-2Zoom

デジタルカメラから始まる1日。

今日もこれを持ってでかけます。

どこでもかんたんに撮れるから大好き!

デジタルカメラが初めてでも、こんなに楽しめる。

デジタルカメラは、カシコク選ぼう。

モノに対するこだわりを大切にしたい。
CAMEDIA C-2Zoomは、そんな気持ちから生まれました。
コンパクトでエレガントなフォルムは、やさしく手になじみ、
写真を撮るうれしさを実感できます。
また、オリンパス独自の技術による優れた描写力で、
緻密で自然な高画質を実現しました。
さらに、人の表情に迫れる光学3倍ズームを採用したほか、
テレビやパソコンでの活用も自由にできるなど、
デジタルカメラの高性能を気軽に楽しむことができます。
かしこく選べば、CAMEDIA C-2Zoom。
快適な1日は、ここから始まります。

らくらく操作

使いやすいから、はじめてでも、すぐ撮れる。

■レンズバリアをサッと開けて、パッと撮影

オリンパスならではの、カプセルタイプ・デザイン。レンズバリアを開けると自動的に電源がONになって、すぐに撮影が行えます。

■シャッターを押すだけでキレイな写真、信頼できるフルオート

C-2Zoomは、実像式ファインダを採用したフルオートタイプ。見やすいファインダで構図を決めたら、あとはシャッターを押すだけでキレイな写真が撮影できます。

■素早くピントを合わせる高精度オートフォーカス

さまざまなシーンで、ピントを素早く正確に合わせるTTLコントラスト検出方式オートフォーカスを採用。デジタルカメラの活用範囲がぐんと広がります。

■測光方式も高性能

逆光でもキレイな写真が撮れる、オリンパス独自のデジタルESP測光を採用。

■液晶モニタまで、キレイ。1.5インチTFTカラー液晶モニタ

明るいところでも見やすい、低温ポリシリコンTFTカラー液晶モニタを標準装備。撮ったその場ですぐに画像を楽しむことができます。

■撮ったその場ですぐ確認、ダブルクリック再生

液晶モニタボタンを素早く2回続けて押すだけで、今撮った写真を液晶モニタに表示できます。たくさんの写真から目的の1枚を探したいときは、ズームレバーでインデックス表示や拡大表示へ簡単に切り替えできます。

ピッピッ
ダブルクリック再生

■いざという時も大量撮影も安心、豊富な対応バッテリー

コンビニでも買える市販の単3アルカリ電池にも対応、いざという時のバッテリー切れも安心です。また、大容量のリチウム電池パックCR-V3(別売)を使えば、大量の撮影も軽々こなせます。

	単3アルカリ電池 2本使用時	CR-V3リチウム電池パック使用時(別売)
連続撮影可能枚数	3,000枚以上	10,000枚以上
標準撮影可能枚数	約100枚	約300枚

※撮影可能枚数は、当社試験条件による目安です。

多彩な機能

いろいろ楽しめる、べんりな機能が充実。

■動画対応

最大約60秒*までの動画が撮影できます(動画はQuick Time Motion JPEG 記録に準拠)。また、撮影した動画を時系列で9分割し、それを並べて1枚の画像として記録するインデックス画像作成機能を搭載。わざわざ動画を再生しなくても目的のファイルを簡単に探し出すことができます。

*160×120ピクセル:最大60秒、320×240ピクセル:最大15秒(8MB以上のスマート メディア使用時)

■自分で自分の写真をキレイに。セルフポートレート

ピントや肌色の再現性をカメラが自動的に設定。失敗の少ないセルフポートレートが撮れます。

■合成ツーショット

2回続けて撮影した画像を合成して、1枚の画像として保存します。別の場所にいる二人のツーショット写真など、アイデアしだいで楽しい合成写真がつくれます。

モノクロ・セピア編集

雰囲気のある仕上がりのモノクロ・セピア編集が可能。オリジナルと別に保存できます。

(再生時の画面)

■メール添付も楽々

"リサイズ"機能を使えば、パソコンでのメール添付に適した軽いデータの画像を簡単につくれます。

静止画のメール添付に便利な画像のリサイズ(縮小)

オリジナル画像

■フラッシュ機能も充実

被写体が暗いときや逆光のとき自動的に発光する"オート"に加え、多彩なフラッシュモードを装備。"夜景モード"を使えば、夜景をバックにした人物もキレイに撮影できます。

かんたん接続

ケーブルをつなぐだけで、テレビでもパソコンでも、画像をすぐ楽しめる。同梱のソフトで整理や編集もできる。

ビデオ出力　簡単USB接続 ストレージクラス対応

■撮った写真がすぐテレビで楽しめる

同梱のビデオケーブルで、カメラとテレビをカンタン接続。お茶の間の大きなテレビでみんなで見たり、旅行中に撮った写真を、宿泊先のテレビですぐに楽しんだりできます。

■同梱のUSBケーブル1本で、パソコンとカンタン接続

カメラとパソコンを同梱のケーブルでつなぐだけで、もう準備完了。あとは同梱のCAMEDIA Master 4.0やお手持ちのソフトで、すぐに写真を活用できます。パソコンにつなぐための専用ソフトがいらないため(Windows 98を除く)、友達や会社のパソコンへも、すぐに写真を取り込むことができます。

対応OS:Windows　XP/Me/98/2000、Mac OS 9.0～9.1/X

*パソコンとのケーブル接続について:CAMEDIA C-2Zoomとパソコンとのケーブル接続は、USB専用です。お手持ちのパソコンがUSB端子を装備していない場合は、別途PCカードアダプタもしくはフロッピーディスクアダプタが必要となります。
*パソコンがUSB端子を装備していても次の環境での動作保証はできません。
・拡張カードなどでUSB端子を増設した場合、HUB〔ハブ〕を経由して接続した場合は、動作保証対象外です。・パソコン出荷時に対応OSがプリインストールされていない場合、OSをアップグレードした場合、自作パソコンの場合は、動作保証対象外です。

●CAMEDIA C-2Zoomは、USBストレージクラス対応ですから専用ユーティリティソフトを使わなくても、同梱のUSBケーブルをつなぐだけでエクスプローラなどの汎用アプリケーションソフトから操作できます。また、Windows 98以外の対応OSにおいては、OSがサポートするドライバソフトを使用するため、わざわざドライバソフトをインストールする必要がありません。(Windows 98のみ、同梱されているドライバソフトを予めパソコンにインストールして使用します)

■デジタル写真を楽しく管理・編集。CAMEDIA Master 4.0同梱

大量に撮影したデジタル写真も、アルバム感覚でスマートに整理できるソフトCAMEDIA Master 4.0を同梱。見やすいメインメニューからボタンを選ぶだけで、カメラからダイレクトに写真を取り込んだり、カンタンに編集したりプリントしたりできます。

●同梱のCAMEDIA Master 4.0から、動画編集、自由貼り合わせなどの機能が追加されたPro版のCAMEDIA Master Pro 4.0へ、アップグレードできます。(有料)

CAMEDIA Master4.0 動作環境

●対応OS:Windows XP/Me/98/95/2000/NT4.0(SP3以上)　Mac OS 8.6～9.2/OS X(v10.1)　●CPU:[Windows環境]Pentium以上[Macintosh環境]PowerPC　●RAM:[Windows環境]64MB以上(推奨128MB以上)[Macintosh環境]アプリケーション用に40MB以上　●ハードディスク:120MB以上　●モニタ:800×600以上(Windows:65,536色以上、Macintosh:32,000色以上を推奨)　●その他:CD-ROMドライブ(インストール時)、マウスなどのポインティングデバイス

オールインワンセット

買ったその日から、撮影も、パソコンやテレビ(NTSC)との接続もOKのオールインワンセット。

●スマートメディア16MB●CD-ROM キャメディア インフォメーションディスク●ストラップ●パソコン接続ケーブル(USB)●ビデオケーブル●単3アルカリ電池(2本)

〔同梱CD-ROM〕キャメディア インフォメーションディスク
■画像管理・編集ソフトCAMEDIA Master 4.0
■QuickTime 5.0
■Windows 98 対応USBドライバ
(Windows 98以外はドライバ不要)
■デジタルアルバムソフト蔵衛門(体験版)[Windows版]
■デジタルカメラの楽しみを広げるオプションの紹介
■デジタルライフお役立ち情報

いろんなツールで、デジタルカメラを、もっともっと楽しもう!

●パワフルな電源&充電池

ACアダプタ
E-7AC
メーカー希望小売価格
4,500円(税別)

CR-V3
リチウム電池パック
LB-01
メーカー希望小売価格
1,100円(税別)

充電器セット
[単3型ニッケル水素電池4本付]
BU-50SNH
メーカー希望小売価格
6,300円(税別)

●ファッショナブルなオリジナルカメラケース

CSC-6
メーカー希望小売価格
1,500円(税別)

CSCH-01SO〈オレンジ〉
CSCH-01SB〈ブルー〉
メーカー希望小売価格
2,800円(税別)

CSCH-03BW〈ブラウン〉
CSCH-03KH〈カーキ〉
メーカー希望小売価格
2,000円(税別)

●マリンスポーツを楽しもう。(耐圧水深40m)

防水・防塵プロテクタ　PT-013
メーカー希望小売価格18,500円(税別)

●撮影したその場で、L判高画質プリント。

CAMEDIA P-200
メーカー希望小売価格
63,000円(税別)

●スマートメディアスロット内蔵。
●パソコンから接続する際の対応OS:
[USB:Windows Me/98, パラレル:Windows Me/98/95]

●簡単アルバムソフト

デジタルアルバムソフト蔵衛門8
SWW-0701/0702
[Windows XP(管理者アカウント)/Me/98/95/2000/NT4.0(SP3以上)]
メーカー希望小売価格6,800円(税別)

デジタルアルバムソフト蔵衛門8PRO
SWW-0801
[Windows XP(管理者アカウント)/Me/98/95/2000/NT4.0(SP3以上)]
メーカー希望小売価格9,800円(税別)

デジタルアルバムソフト蔵衛門Mac2
SWW-1201 [Mac OS 8.6～OS X]
メーカー希望小売価格6,800円(税別)

■ CAMEDIA デジタルカメラ C-2 Zoom オープン価格　●主な仕様

カメラ部有効画素数	(新ガイドラインによる画素数表記)	200万画素
撮像素子(CCD)	総画素数	211万画素
	サイズ	1/3.2型(インチ)
レンズ	構成	7群8枚
		非球面レンズ:2枚
	焦点距離	5.0mm〜15.0mm
	焦点距離(35mmフィルム換算)	38mm〜114mm
	開放F値	F2.8(W)〜F4.9(T)
	光学ズーム倍率	3倍
	デジタル拡大	2.5倍、光学ズームと合わせて最大7.5倍シームレスズーム
		(SQ2モード選択時:5.0倍)
	撮影範囲	通常:0.5m〜∞、マクロ:0.2m〜0.5m
記録	静止画　記録方式	JPEG(DCF準拠)、DPOF対応
	静止画　記録画素数・コマ数	1600×1200/SHQ:約11枚、HQ:約33枚
	(同梱16MBカード使用時)	1024×768/SQ1:約58枚
		640×480/SQ2:約99枚
	動画　記録方式	QuickTime Motion JPEG(フレームレート:15fps)
	動画　記録画素数・撮影可能時間	320×240:最大15秒
	(8MB以上のカード使用時)	160×120:最大60秒
	記録媒体	3V(3.3V)スマートメディア
		(4MB/8MB/16MB/32MB/64MB/128MB)
ファインダ		光学実像式
液晶モニタ	サイズ/種類	1.5型(インチ)TFTカラー液晶(低温ポリシリコン)
	画素数	約114,000画素
再生	静止画　クローズアップ	倍率:1.5/2.0/2.5/3.0倍
	静止画　インデックス表示	分割数:4/9/16
	静止画　回転再生	90゜/-90゜(Exifによる回転情報書き込み)
	静止画　自動再生	○
	動画　再生	○
撮影感度	AUTO	(ISO約80〜約160)
フォーカス	オートフォーカス方式	TTLコントラスト検出方式
静止画　露出制御	モード	P(プログラムオート)、セルフポートレート
	絞り	F2.8/4.3(W)　F4.9/7.5(T)
	シャッタースピード	1/2秒〜1/1,000秒
	露出補正	範囲:±2EV、ステップ:1/2EV
ホワイトバランス		オート、プリセット(晴天、曇天、電球、蛍光灯)
測光方式		デジタルESP測光、スポット測光
内蔵フラッシュ	撮影可能範囲	0.2m〜4.0m(W)　0.2m〜2.5m(T)
	フラッシュモード	オート発光(低輝度時/逆光時)
		赤目軽減発光
		強制発光
		発光禁止
		スローシンクロ[夜景](先幕効果)
		スローシンクロ[夜景](先幕効果+赤目軽減)
連写		HQモード選択時:約1.1コマ/秒、連続撮影可能枚数:5枚
特殊撮影・編集・画像処理	ファンクション撮影	合成ツーショット
	静止画　編集(別ファイル作成)	モノクロ、セピア、リサイズ(640×480、320×240)
	動画　編集(別ファイル作成)	インデックス画像作成
	TruePic処理	○
入出力	パソコン関連	USB接続端子(Windows XP/Me/98/2000、Mac OS 9.0〜9.1/X)
	テレビ(NTSC)関連	ビデオ出力端子
	電源関連	DC入力端子
電源	ACアダプタ	E-7AC
	電池	CR-V3リチウム電池(当社製型番LB-01)
		単3ニッケル水素電池(充電式)2本
		単3ニッカド電池2本
		単3アルカリ電池2本
大きさ(突起部含まず)		112.0mm×62.0mm×35.0mm
重さ(電池・カード含まず)175g		
主な同梱品		スマートメディア16MB
		パソコン接続ケーブル(USB)
		ビデオケーブル
		ストラップ
		CD-ROM(キャメディアインフォメーションディスク)
		単3アルカリ電池(2本)

●拡張カードやHUB〔ハブ〕を経由してのパソコン接続は動作保証対象外です。●パソコン出荷時に対応OSがプリインストールされていない場合、OSをアップグレードした場合、自作パソコンとの接続は動作保証対象外です。●標準撮影時撮影可能枚数測定条件＝2 枚連続撮影〜10分放置〜2枚連続撮影〜10分放置の繰り返し。(常温25 ℃)画質:HQ(デフォルトの画質)、LCDモニタ:撮影時オン、フラッシュ発光:50%、各撮影につきズーム1往復、デジタルズーム:オフ、再生/パソコンとの通信なし。●連続撮影時撮影可能枚数測定条件＝放置なしの連続撮影。(常温25 ℃)画質:VGA、LCDモニタ:オフ、フラッシュ発光:オフ、ズーム:ワイド固定、再生/パソコンとの通信なし。●アルカリ乾電池は性能のばらつきが大きく特に低温では劣化します。CR-V3リチウム電池パックのご使用をおすすめします。●外観・仕様・価格は改善のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。●このカタログに記載された「価格」は、消費税抜きの価格であり、購入される際には、別に消費税が加算されます。●Windowsは米国Microsoft Corporationおよびその他の国における登録商標です。●Macintoshは米国アップルコンピュータの商標です。●QuickTime Motion JPEGは米国アップルコンピュータの登録商標です。●SmartMediaは(株)東芝の商標です。●カタログ記載のWindows 2000とはWindows 2000 Professionalを指します。Windows 98とはWindows 98SEを含みます。●その他の社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。●撮影、プリントされたものは個人として楽しむほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。●モニタ画面は、はめ込み合成です。●商品の色は印刷の状態により実物とは異なる場合があります。●このカタログは2002年3月現在のものです。

キャメディアの楽しさがさらに拡がるオリジナルサイトの数々。

■キャメディアで撮った写真で腕くらべ。
CAMEDIA フォトコンテスト
キャメディアユーザーだけが参加できるフォトコンテスト。楽しい写真からハイレベルの作品までテーマを選んで応募してください。入賞者には賞品が用意され、カメラ雑誌にも入選作品を掲載します。ナイスショットを、ぜひ披露してください。
http://www.clubcamedia.com/photo/

■キャメディアユーザーのための会員サイト。
クラブ キャメディア
愛用者ハガキもしくはオンラインによりメールアドレスを記入してお送りいただければ自動的に登録いたします。キャメディアに関する新着情報を毎月メールマガジンとして、お届けします。会員限定キャンペーンも実施中です。
http://www.clubcamedia.com/

■水中写真ファン必見 マリンクラブ
“マリンクラブ”は、クラブ キャメディア内のサイト。プロの水中カメラマンの作品や撮影テクニック、さらにはぜひ潜って見たい世界の海など、さまざまな情報を紹介しています。
http://www.clubcamedia.com/marine/

画像記録メディアをパソコンで読み取る

スマートメディアをノートパソコンの
PCカードスロットで…

PCカードアダプタ
MA-2
メーカー希望小売価格
10,000円(税別)

ノートパソコン用アダプタとして、PCカードスロットに差し込むだけで素早く画像を取り込めるPCカードアダプタをご用意しました。

スマートメディアを
フロッピーディスク感覚で…

フロッピーディスクアダプタ
FlashPath　MAFP-2N
メーカー希望小売価格
12,000円(税別)

スマートメディアを差し込むだけで、通常の3.5インチフロッピーディスクと同じ感覚でパソコンに簡単に画像を取り込むことのできるフロッピーディスクスロット用のアダプタです。

■スマートメディア読取り装置とパソコンとの接続対応表

名称/型番	対応OS							パソコンに必要なスロット	その他
	Windows						Mac OS		
	XP	ME	98	95	2000	NT4.0			
PCカードアダプタ MA-2	◎	◎	◎	◎	◎	—	◎(16MB以下のスマートメディア:7.6〜9、32MB以上のスマートメディア:8〜9)	PCカード スロット	——
フロッピーディスクアダプタ Flash Path MAFP-2N	◎	◎	◎	◎	◎	◎	[読み込み専用](7.5.1〜9.1)	内蔵3.5インチフロッピー ディスクスロット	●外付けフロッピーディスクには対応しておりません。●Windows XP/ME/2000で使用する場合とMacintoshで128MBスマートメディアを使用する場合はドライバソフトが別途、必要になります。ドライバソフトはオリンパスのホームページhttp://www.olympus.co.jp/よりダウンロードできます。●対応OSは全て日本語バージョンです。

※上記表のWindows 2000とは、Windows 2000 Professionalを指します。　※上記表のWindows 98とは、Windows 98SEを含みます。

カメラと周辺機器の接続

■カメラアクセサリー

●ケース
カメラケース ……… CSC-6 ……… 1,500円
カメラケース ……… CSCH-01SO(オレンジ) ……… 2,800円
カメラケース ……… CSCH-01SB(ブルー) ……… 2,800円
カメラケース ……… CSCH-03BW(ブラウン) ……… 2,000円
カメラケース ……… CSCH-03KH(カーキ) ……… 2,000円
防水・防塵プロテクタ ……… PT-013 ……… 18,500円

●電源
ACアダプタ ……… E-7AC ……… 4,500円
CR-V3リチウム電池パック(2パック組) ……… LB-01 2P ……… 2,100円
CR-V3リチウム電池パック(1パック組) ……… LB-01 ……… 1,100円
充電器セット(ニッケル水素電池4本付) ……… BU-50SNH ……… 6,300円
ニッケル水素電池(4本組) ……… B-04NH17 ……… 2,200円

●スマートメディア
128MB標準カード ……… M-128PI/MSM-128(レキサー製) ……… オープン価格
64MB標準カード ……… M-64PI/MSM-64(レキサー製) ……… オープン価格
32MB標準カード ……… M-32PI/MSM-32(レキサー製) ……… オープン価格
16MB標準カード ……… M-16PI/MSM-16(レキサー製) ……… オープン価格

●PC関連
デジタルアルバムソフト蔵衛門[クラエモン]8 ……… SWW-0701/SWW-0702 ……… 6,800円
デジタルアルバムソフト蔵衛門[クラエモン]8 PRO ……… SWW-0801 ……… 9,800円
デジタルアルバムソフト蔵衛門[クラエモン]Mac2 ……… SWW-1201 ……… 6,800円
PCカードアダプタ ……… MA-2 ……… 10,000円
フロッピーディスクアダプタ FlashPath ……… MAFP-2N ……… 12,000円

製品に関するお問い合わせ

◆インターネットでの情報入手 [製品仕様、パソコン接続、OS対応、Q&Aなど最新情報はインターネットでご確認できます。]
オリンパスホームページ **[http://www.olympus.co.jp/]** より
[サポート]→[デジタルカメラ/プリンタ関連]へお進みください。

◆電話でのお問い合わせ [オリンパス カスタマー サポートセンター]
Tel:0426(42)7499 Fax:0426(42)7486[東京]
営業時間 9:30〜17:00(土・日・祝日および弊社休業日を除く)
【アクセスポイント】
札幌：011-231-2338　仙台：022-218-8437　新潟：025-245-7343　松本：0263-36-2413　静岡：054-253-2250
名古屋：052-201-9585　金沢：076-262-8259　大阪：06-6252-0506　高松：087-834-6180　広島：082-222-0808
福岡：092-724-8215　鹿児島：099-222-5087　沖縄：098-864-2548

●ショールームのご案内　オリンパスプラザ(東京)営業時間 10:00〜18:00(日・祝日および弊社休業日を除く)
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-3-1 小川町三井ビル Tel:03-3292-1931
オリンパスプラザ(大阪)営業時間 10:00〜18:00(土・日・祝日および弊社休業日を除く)
〒542-0081 大阪市中央区南船場2-12-26 オリンパス大阪センター Tel:06-6252-6991

オリンパスデジタルカメラのご用命は

C2Z-0203-01(K.D)

⚠安全に関するご注意　正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

オリンパス光学工業株式会社　〒192-8507　東京都八王子市石川町 2951